

Les EPI à porter pour utiliser un perforateur :



Lunettes de sécurité



Casque



Gants



Protections auditives



Masque FFP2 si besoin

Consignes d'utilisation du perforateur :

Avant de démarrer

- Choisir le bon consommable (mèche adapté, ...)
- Vérifier que la mèche n'est pas abîmée



- Tenir compte de l'emmanchement de la machine
- Orienter correctement la poignée



Pour droitier



Pour gaucher

- Régler le mode de fonctionnement du perforateur



Position burinage



Réglage de l'orientation du burin



Position perforation percussion

Pendant l'utilisation

Position de travail correcte



En position debout, les deux mains sur la machine



En position basse, les deux mains sur la machine et un genou à terre

Position de travail incorrecte



Laisser le câble d'alimentation à l'arrière de la machine



Toujours tenir la machine à deux mains




Ne jamais tenir la machine par le mandrin ou la mèche

- **Toujours tenir fermement le perceuseur à 2 mains.**
- **Limiter aussi bas que raisonnablement possible les durées d'utilisation des outils vibrants et favoriser au maximum les rotations de poste.**

2 heures 15 min de perceuseur par jour.

Les risques liés aux perceuseurs

- **Troubles musculo-squelettiques (TMS) :** Les troubles musculo-squelettiques sont des maladies qui touchent les articulations, les muscles et les tendons. L'activité professionnelle peut jouer un rôle dans leur apparition, leur durée ou leur aggravation et de nombreuses entreprises sont concernées.
- **Troubles neurologiques (ex : syndrome du canal carpien)**
- **Troubles vasculaire (ex : syndrome de Reynaud ou mains blanches) :**



- **Les risques mécaniques : perforation, éclatement, projection de matière, ...**

www.cote-qhse.com